



# D R A P P E G G I D R A P E R Y   T R A C K   S Y S T E M S



1

## LA GAMMA

Una gamma completa di sistemi professionali per tende arricciate ad uso domestico e professionale che offre la soluzione più adatta per qualsiasi drappaggio.

### THE RANGE

A full range of curtain track systems suitable for domestic and professional use which offers the best solutions for all curtain styles and qualities of fabrics.

## LA QUALITÀ

È la priorità del prodotto Mottura. Silenziosità e scorrevolezza come risultato di una tecnologia sofisticata per garantire una prestazione ed una longevità superiori.

### THE QUALITY

At Mottura our main priority is Quality, with our sophisticated technology we can produce quiet and smooth running Curtain Systems and guarantee excellent performance and longevity.



2

## SINERGIA

Un prodotto Mottura è il risultato dell'incontro tra la tecnologia Mottura e l'esperienza di migliaia di specialisti che da oltre quarant'anni la utilizzano ovunque nel mondo e contribuiscono ad una costante evoluzione del prodotto.

### SINERGY

A Mottura system is a result of the advanced technology at Mottura and the experience of thousands of experts who over 40 years have contributed to the constant evolution of our products.

## I MATERIALI

Mottura pone una estrema attenzione all'utilizzo di materiali più adatti alle performance del prodotto. Oltre trenta materiali diversi sono stati selezionati ed utilizzati nei sistemi Mottura per offrire la performance migliore e una longevità estrema.

### THE RAW MATERIAL

Mottura sets very high standards and spends a great deal of time to ensure we use the best materials to produce a high level of performance from our products. Over thirty different materials have been selected and are used constantly in the systems produced by Mottura, to offer the best performance and a long life.



3

## MOTTURA NEL MONDO

I sistemi per tende drappeggiate Mottura sono sulle finestre del mondo. Dal 1963 Mottura produce soluzioni ovunque ci sia una finestra; residenze, comunità, grandi progetti e nautica.

### MOTTURA IN THE WORLD


The Mottura systems for draped curtains dress the windows of the world. Since 1963 Mottura produces solutions where there is a window; in private residence, in commercial structures and in nautical buildings.

## LA SICUREZZA

La sicurezza è una priorità e Mottura richiede che i propri sistemi siano sempre installati correttamente per evitare di fare correre seri rischi ai bambini.


### SAFETY

Safety is a major priority and Mottura requires that its systems are always installed correctly to avoid serious risks to children.




# SISTEMI A STRAPPO

## HAND-DRAWN SYSTEMS




ZENITH 423 - NADIR 426




| Kg | ref. 4361 | 2m   | 4m   | 6m   | 8m | Kg | ref. 4361 | 2m   | 4m   | 6m   | 8m |
|----|-----------|------|------|------|----|----|-----------|------|------|------|----|
|    |           | 3 Kg | 5 Kg | 2 Kg |    |    |           | 1 Kg | 2 Kg | 1 Kg |    |
|    |           | 2 Kg | 4 Kg | 2 Kg |    |    |           | 1 Kg | 2 Kg | 1 Kg |    |



| Kg | ref. 4361 | 2m   | 4m   | 6m | 8m | Kg | ref. 4361 | 2m   | 4m   | 6m | 8m |
|----|-----------|------|------|----|----|----|-----------|------|------|----|----|
|    |           | 3 Kg | 5 Kg |    |    |    |           | 1 Kg | 2 Kg |    |    |
|    |           | 2 Kg | 4 Kg |    |    |    |           | 1 Kg | 2 Kg |    |    |




ORIZZONTE 806 - 466



| Kg | ref. 4361 | 2m   | 4m   | 6m | 8m | Kg | ref. 4361 | 2m   | 4m   | 6m | 8m |
|----|-----------|------|------|----|----|----|-----------|------|------|----|----|
|    |           | 8 Kg | 6 Kg |    |    |    |           | 3 Kg | 3 Kg |    |    |
|    |           | 7 Kg | 5 Kg |    |    |    |           | 3 Kg | 3 Kg |    |    |




ROUND 460




| Kg | ref. 4361 | 2m   | 4m   | 6m   | 8m | Kg | ref. 4361 | 2m   | 4m   | 6m   | 8m |
|----|-----------|------|------|------|----|----|-----------|------|------|------|----|
|    |           | 6 Kg | 8 Kg | 5 Kg |    |    |           | 3 Kg | 3 Kg | 2 Kg |    |
|    |           | 5 Kg | 7 Kg | 4 Kg |    |    |           | 3 Kg | 3 Kg | 2 Kg |    |




ROUND 462



| Kg | ref. 4361 | 2m   | 4m    | 6m   | 8m | Kg | ref. 4361 | 2m   | 4m   | 6m   | 8m |
|----|-----------|------|-------|------|----|----|-----------|------|------|------|----|
|    |           | 8 Kg | 10 Kg | 7 Kg |    |    |           | 3 Kg | 4 Kg | 3 Kg |    |
|    |           | 7 Kg | 8 Kg  | 6 Kg |    |    |           | 3 Kg | 4 Kg | 3 Kg |    |




SPIN 417




| Kg | ref. 4361 | 2m   | 4m    | 6m   | 8m | Kg | ref. 4361 | 2m   | 4m   | 6m   | 8m |
|----|-----------|------|-------|------|----|----|-----------|------|------|------|----|
|    |           | 8 Kg | 10 Kg | 7 Kg |    |    |           | 3 Kg | 4 Kg | 3 Kg |    |
|    |           | 7 Kg | 8 Kg  | 6 Kg |    |    |           | 3 Kg | 4 Kg | 3 Kg |    |

# SISTEMI A STRAPPO / HAND-DRAWN SYSTEMS




MULTIPLO 412



| Kg | ref. 4361 | 2m   | 4m   | 6m | 8m | Kg | ref. 4361 | 2m   | 4m   | 6m | 8m |
|----|-----------|------|------|----|----|----|-----------|------|------|----|----|
|    |           | 8 Kg | 7 Kg |    |    |    |           | 3 Kg | 3 Kg |    |    |
|    |           | 7 Kg | 6 Kg |    |    |    |           | 3 Kg | 3 Kg |    |    |




ARCO 489




| Kg | ref. 4361 | 2m    | 4m    | 6m    | 8m | Kg | ref. 4361 | 2m   | 4m   | 6m   | 8m |
|----|-----------|-------|-------|-------|----|----|-----------|------|------|------|----|
|    |           | 14 Kg | 20 Kg | 18 Kg |    |    |           | 6 Kg | 8 Kg | 8 Kg |    |
|    |           | 12 Kg | 17 Kg | 15 Kg |    |    |           | 6 Kg | 8 Kg | 8 Kg |    |




SEPARÈ 458




| Kg | ref. 4361 | 2m   | 4m    | 6m   | 8m | Kg | ref. 4361 | 2m   | 4m   | 6m   | 8m |
|----|-----------|------|-------|------|----|----|-----------|------|------|------|----|
|    |           | 7 Kg | 11 Kg | 8 Kg |    |    |           | 3 Kg | 5 Kg | 3 Kg |    |
|    |           | 6 Kg | 9 Kg  | 7 Kg |    |    |           | 3 Kg | 5 Kg | 3 Kg |    |




LIME 677




| Kg | ref. 4621 | 2m   | 4m   | 6m   | 8m |  |  |  |  |  |  |
|----|-----------|------|------|------|----|--|--|--|--|--|--|
|    |           | 6 Kg | 9 Kg | 6 Kg |    |  |  |  |  |  |  |
|    |           |      |      |      |    |  |  |  |  |  |  |



LUNA 577



| Kg | ref. 4361 | 2m   | 4m   | 6m   | 8m |  |  |  |  |  |  |
|----|-----------|------|------|------|----|--|--|--|--|--|--|
|    |           | 6 Kg | 9 Kg | 6 Kg |    |  |  |  |  |  |  |
|    |           |      |      |      |    |  |  |  |  |  |  |




# SISTEMI A CORDA

## CORD-DRAWN SYSTEMS




SLALOM 430



| Kg | ref. 4361 | 2m     | 4m   | 6m   | 8m | Kg | ref. 4361 | 2m   | 4m   | 6m   | 8m |
|----|-----------|--------|------|------|----|----|-----------|------|------|------|----|
|    |           | 7,5 Kg | 9 Kg | 5 Kg |    |    |           | 3 Kg | 4 Kg | 2 Kg |    |
|    |           | 6 Kg   | 7 Kg | 4 Kg |    |    |           | 3 Kg | 4 Kg | 2 Kg |    |




ARCO 470



| Kg | ref. 4361 | 2m    | 4m    | 6m   | 8m | Kg | ref. 4361 | 2m   | 4m   | 6m   | 8m |
|----|-----------|-------|-------|------|----|----|-----------|------|------|------|----|
|    |           | 10 Kg | 12 Kg | 8 Kg |    |    |           | 4 Kg | 5 Kg | 3 Kg |    |
|    |           | 8 Kg  | 10 Kg | 7 Kg |    |    |           | 4 Kg | 5 Kg | 3 Kg |    |



ARCO 490




| Kg | Arco 490/1 ref. 4361 | 2m   | 4m    | 6m   | 8m | Kg | Arco 490/1 ref. 4361 | 2m   | 4m   | 6m   | 8m |
|----|----------------------|------|-------|------|----|----|----------------------|------|------|------|----|
|    |                      | 7 Kg | 10 Kg | 8 Kg |    |    |                      | 3 Kg | 4 Kg | 3 Kg |    |
|    |                      | 6 Kg | 8 Kg  | 7 Kg |    |    |                      | 3 Kg | 4 Kg | 3 Kg |    |



| Kg | Arco 490/2 ref. 4361 | 2m    | 4m    | 6m    | 8m | Kg | Arco 490/2 ref. 4361 | 2m   | 4m   | 6m   | 8m |
|----|----------------------|-------|-------|-------|----|----|----------------------|------|------|------|----|
|    |                      | 14 Kg | 20 Kg | 18 Kg |    |    |                      | 6 Kg | 8 Kg | 8 Kg |    |
|    |                      | 12 Kg | 17 Kg | 15 Kg |    |    |                      | 6 Kg | 8 Kg | 8 Kg |    |




ESSE 433



| Kg | ref. 4361 | 2m   | 4m    | 6m   | 8m | Kg | ref. 4361 | 2m   | 4m   | 6m   | 8m |
|----|-----------|------|-------|------|----|----|-----------|------|------|------|----|
|    |           | 7 Kg | 10 Kg | 6 Kg |    |    |           | 3 Kg | 4 Kg | 3 Kg |    |
|    |           | 6 Kg | 8 Kg  | 5 Kg |    |    |           | 3 Kg | 4 Kg | 3 Kg |    |




KUADRO 482



| Kg | ref. 4361 | 2m   | 4m    | 6m   | 8m | Kg | ref. 4361 | 2m   | 4m   | 6m   | 8m |
|----|-----------|------|-------|------|----|----|-----------|------|------|------|----|
|    |           | 7 Kg | 10 Kg | 6 Kg |    |    |           | 3 Kg | 4 Kg | 3 Kg |    |
|    |           | 6 Kg | 8 Kg  | 5 Kg |    |    |           | 3 Kg | 4 Kg | 3 Kg |    |





EGO 480



| Kg | ref. 4361 | 2m   | 4m    | 6m   | 8m | Kg | ref. 4361 | 2m   | 4m   | 6m   | 8m |
|----|-----------|------|-------|------|----|----|-----------|------|------|------|----|
|    |           | 7 Kg | 10 Kg | 6 Kg |    |    |           | 3 Kg | 4 Kg | 3 Kg |    |
|    |           | 6 Kg | 8 Kg  | 5 Kg |    |    |           | 3 Kg | 4 Kg | 3 Kg |    |



SISTEMI A CORDA / CORD-DRAWN SYSTEMS

PROGETTO 420




| Kg | ref. 4361 | 2m   | 4m   | 6m   | Kg | ref. 4361 | 2m   | 4m   | 6m   |
|----|-----------|------|------|------|----|-----------|------|------|------|
|    |           | 6 Kg | 8 Kg | 5 Kg |    |           | 3 Kg | 3 Kg | 2 Kg |

BEST 421





| Kg | ref. 4361 | 2m   | 4m   | 6m   |  |  |  |  |  |
|----|-----------|------|------|------|--|--|--|--|--|
|    |           | 5 Kg | 7 Kg | 4 Kg |  |  |  |  |  |

ROUND 463





| Kg | ref. 4361 | 2m   | 4m   | 6m   | 8m |  |  |  |  |
|----|-----------|------|------|------|----|--|--|--|--|
|    |           | 4 Kg | 6 Kg | 4 Kg |    |  |  |  |  |

ROUND 468



| Kg | ref. 4361 | 2m   | 4m   | 6m   | 8m | Kg | ref. 4361 | 2m   | 4m   | 6m   | 8m |
|----|-----------|------|------|------|----|----|-----------|------|------|------|----|
|    |           | 6 Kg | 8 Kg | 4 Kg |    |    |           | 3 Kg | 3 Kg | 2 Kg |    |
|    |           | 5 Kg | 7 Kg | 3 Kg |    |    |           | 3 Kg | 3 Kg | 2 Kg |    |

SEPARÈ 459




| Kg | ref. 4361 | 2m   | 4m    | 6m    | 8m   | Kg | ref. 4361 | 2m   | 4m   | 6m   | 8m   |
|----|-----------|------|-------|-------|------|----|-----------|------|------|------|------|
|    |           | 8 Kg | 11 Kg | 10 Kg | 6 Kg |    |           | 3 Kg | 5 Kg | 4 Kg | 3 Kg |
|    |           | 7 Kg | 9 Kg  | 8 Kg  | 5 Kg |    |           | 3 Kg | 5 Kg | 4 Kg | 3 Kg |

SIPARIO 202

| Kg | ref. 5018 | 2m    | 4m    | 6m    | 8m    | 10m   | 12m   | 14m   | 16m | Kg | ref. 5018 | 2m   | 4m    | 6m    | 8m    | 10m   | 12m   | 14m   | 16m   |
|----|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|----|-----------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|    |           | 13 Kg | 38 Kg | 50 Kg | 50 Kg | 43 Kg | 33 Kg | 23 Kg |     |    |           | 4 Kg | 15 Kg | 18 Kg | 18 Kg | 18 Kg | 33 Kg | 25 Kg | 17 Kg |
|    |           | 10 Kg | 31 Kg | 41 Kg | 41 Kg | 35 Kg | 27 Kg | 19 Kg |     |    |           | 4 Kg | 15 Kg | 18 Kg | 18 Kg | 18 Kg | 33 Kg | 25 Kg | 17 Kg |

| Kg | ref. 5028 | 2m    | 4m    | 6m    | 8m    | 10m   | 12m   | 14m   | 16m | Kg | ref. 5028 | 2m   | 4m    | 6m    | 8m    | 10m   | 12m   | 14m   | 16m   |
|----|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|----|-----------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|    |           | 15 Kg | 40 Kg | 55 Kg | 55 Kg | 45 Kg | 35 Kg | 25 Kg |     |    |           | 6 Kg | 17 Kg | 23 Kg | 23 Kg | 23 Kg | 19 Kg | 15 Kg | 11 Kg |
|    |           | 12 Kg | 33 Kg | 46 Kg | 46 Kg | 37 Kg | 29 Kg | 21 Kg |     |    |           | 6 Kg | 17 Kg | 23 Kg | 23 Kg | 23 Kg | 19 Kg | 15 Kg | 11 Kg |


  


- Domestico  
Domestic
- Uffici  
Offices
- Separazione ambienti  
Partitioning
- Hotel  
Hotels
- Grandi ambienti  
Meeting rooms
- Autobus, Caravan  
Autobus, Caravan
- Nautica  
Boats
- Sospensione quadri  
Pictures hanging
- Docce  
Bathrooms
- Arco  
Arch
- Curva a 90°  
90° curve
- Curva ad ampio raggio  
Large radius curve


Technical drawing of a stylized letter 'H'. The drawing includes dimension lines indicating a width of 57 and a height of 32,5.

[illegible]

TEATRO 404





|                                                                                               |      |      |      |    |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|----|--|--|--|--|
|  ref. 4361 | 2m   | 4m   | 6m   | 8m |  |  |  |  |
|            | 6 Kg | 9 Kg | 6 Kg |    |  |  |  |  |
|                                                                                               |      |      |      |    |  |  |  |  |



STRALYS 477

# SISTEMI PER TENDE MULTIPLE MULTIPLE CURTAINS SYSTEMS



|                                                                                                 |      |      |      |    |                                                                                                 |      |      |      |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|----|
|  ref. 4361 | 2m   | 4m   | 6m   | 8m |  ref. 4361 | 2m   | 4m   | 6m   | 8m |
|            | 6 Kg | 9 Kg | 6 Kg |    |            |      |      |      |    |
|                                                                                                 |      |      |      |    |                                                                                                 | 3 Kg | 4 Kg | 3 Kg |    |



|                                                                                                    |      |       |      |    |     |     |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|----|-----|-----|-----|-----|
|  Kg ref. 4361 | 2m   | 4m    | 6m   | 8m | 10m | 12m | 14m | 16m |
|               | 6 Kg | 10 Kg | 6 Kg |    |     |     |     |     |
|                                                                                                    |      |       |      |    |     |     |     |     |

SURF 311



SURF 322

SURF 324









# SISTEMI PER TENDE MULTIPLE

## MULTIPLE CURTAINS SYSTEMS






### MODULO 105







### MODULO 205



### MODULO 305-306




### MODULO 405-406





# SISTEMI PER DRAPPEGGI AD ONDA

## WAVE CURTAINS SYSTEMS



- I sistemi per tende Mottura, sia con azionamento a corde che a strappo, sono adatti per tende ad arricciatura continua ad onda. L'arricciatura continua della tenda è realizzata per mezzo di una corda distanziatrice all'interno del canale di scorrimento degli scivoli.
- Mottura systems, either cord drawn and hand drawn are suitable for continuous wave draping. Continuous curtain draping is achieved by means of a spacer cord inside the channel along which the sliders run.

| Sistema / System |   |   |
|------------------|---|---|
| STRALYS 477      | • | • |
| LUNA 577         | • | • |
| LIME 677         | • | • |
| ESSE 433         | • | • |
| KUADRO 482       | • | • |
| EGO 480          | • | • |

| Sistema / System |   |   |
|------------------|---|---|
| PROGETTO 420     | • | • |
| SEPARÈ 459       | • | • |
| SEPARÈ 458       | • | • |
| ROUND 468        | • | • |
| ROUND 464        | • | • |
| ARCO 489         | • | • |



# SISTEMI AD INCASSO


## CONCEALED CURTAINS SYSTEMS

### CASPER 101 e 201


Sistema ad incasso per tende arricciate indicato per uso domestico ed alberghiero, destinato ad applicazioni in controsoffitti in cartongesso per la sospensione di sottotende (Casper 101) o per la sospensione di tende o sovratende che necessitano di un ampio sormonto (Casper 201).

Concealed system for draperies for domestic and hotels  
System designed for applications in plasterboard false ceilings for single curtains (Casper 101) or or curtains/overcurtains that require a large overlap (Casper 201).


| Kg | Casper 101<br>ref. 4263 | 2m   | 4m   | 6m | 8m | Kg | Casper 201<br>ref. 4263 | 2m   | 4m   | 6m | 8m |
|----|-------------------------|------|------|----|----|----|-------------------------|------|------|----|----|
|    |                         | 4 Kg | 5 Kg |    |    |    |                         | 4 Kg | 6 Kg |    |    |
|    |                         | 3 Kg | 4 Kg |    |    |    |                         | 3 Kg | 4 Kg |    |    |




CASPER 101



CASPER 201



CASPER 101



CASPER 201